


G24d-1 G24d-2	2x13W 2x18W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Très faible hauteur d'encastrement ➤ Diamètre d'encastrement réduit ➤ Colerette acier ➤ Choix des finitions ➤ Réflecteur aluminium ➤ Lampes horizontales ➤ Coffret d'alimentation séparé ➤ Pré câblage à connecteurs automatiques ➤ Verre sérigraphié ou sablé
230 V			






Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm			U.R.
		V	W		H	Ø		
504001.x	HL 504 2x13W	230	2x13	G24d-1	90	188	155	1
504002.x	HL 504 2x18W	230	2x18	G24d-2				1



...x/SB = verre sablé
...x/SR = verre sérigraphié

FINITION ARGENT & VERRE SABLÉ



PHOTOMETRIE



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

DOWNLIGHTERS

Lampes horizontales

HL 505

G24d-1	2x13W 2x18W 2x26W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Très faible hauteur d'encastrement ➤ Colerette acier ➤ Choix des finitions ➤ Réflecteur aluminium ➤ Lampes horizontales ➤ Coffret d'alimentation séparé ➤ Pré câblage à connecteurs automatiques ➤ Verre sérigraphié ou sablé
G24d-2			
G24d-3			
230 V			
			



0.5 m | 850 °C | IP44 | ⚡ | CE




Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm			U.R.
		V	W		H	Ø		
505001.x	HL 505 2x13W	230	2x13	G24d-1				1
505002.x	HL 505 2x18W	230	2x18	G24d-2	90	230	200	1
505003.x	HL 505 2x26W	230	2x26	G24d-3				1



FINITION ARGENT & VERRE SABLÉ

...x/SB = verre sablé
...x/SR = verre sérigraphié



PHOTOMETRIE



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE


DOWNLIGHTERS

Lampes horizontales

Electronique

HL 506

G24q-1 G24q-2 G24q-3	2x13W 2x18W 2x26W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Très faible hauteur d'encastrement ➤ Colletette acier ➤ Appareil robuste, trois points de fixation par griffes à ressort souples et puissants ➤ Choix des finitions ➤ Réflecteur aluminium ➤ Lampes horizontales ➤ Coffret d'alimentation séparé ➤ Pré câblage à connecteurs automatiques ➤ Verre sérigraphié, transparent ou sablé
230 V			






Code	Désignation	U	P	Culot	Dimensions			U.R.
		service			mm			
		V	W		H	Ø		
506001.x	HL 506 2x13W	230	2x13	G24q-1				1
506002.x	HL 506 2x18W	230	2x18	G24q-2	90	220	200	1
506003.x	HL 506 2x26W	230	2x26	G24q-3				1



...x/SB = verre sablé
 ...x/SR = verre sérigraphié
 ...x/TR = verre transparent

FINITION ARGENT & VERRE SABLÉ



PHOTOMETRIE



Héliophane sarl

Le Prieuré
 2, rue de la mairie
 F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
 F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com


APPAREILLAGE


DOWNLIGHTERS

Lampes horizontales

CL II

HL 507


G24d-2	2x18 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Colerette en métal injecté ➤ CL II ➤ Verre de protection et décoratif sablé ➤ Relamping facilité et sécurisé
G24d-3			
230 V	2x26 W		
			




Code	Désignation	U service		P	Culot	Dimensions mm			U.R.
		V	W			Ø	H a	H b	
507001.0x	HL 507 2x18W CL II	230	2x18	G24d-2	228	80	59	205	1
507002.0x	HL 507 2x26W CL II	230	2x26	G24d-3					1



DETAILS



2x18 W



2x26 W

PHOTOMÉTRIES



Héliophane sarl


Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com


APPAREILLAGE

G24d-1	2x13W 2x18W 2x26W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Très faible hauteur d'encastrement ➤ Colerette acier ➤ Choix des finitions ➤ Réflecteur aluminium ➤ Lampes horizontales ➤ Coffret d'alimentation séparé ➤ Pré câblage à connecteurs automatiques ➤ Verre sérigraphié ou sablé
G24d-2			
G24d-3			
230 V			
			



Code	Désignation	U service		P	Culot	Dimensions mm			U.R.
		V	W			H	S		
508001.x	HL 508 2x13W	230	2x13	G24d-1	240	200		1	
508002.x	HL 508 2x18W	230	2x18	G24d-2	90	X	X	1	
508003.x	HL 508 2x26W	230	2x26	G24d-3	240	200		1	

...x/SB = verre sablé
...x/SR = verre sérigraphié



PHOTOMETRIE

FINITION ARGENT & VERRE SABLÉ



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com



APPAREILLAGE


DOWNLIGHTERS

Lampes horizontales

HL 520

G24d-1	2x13 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Excellente photométrie ➤ Réflecteur aluminium extra pur ➤ Rendement élevé ➤ Lampes horizontales
G24d-2	1x18 W		
G24d-3	2x18 W		
230 V	2x26 W		

	
---	---








RAL

Code	Désignation	U	P	Culot	Dimensions			U.R.
		service	W		H	Ø		
520001.xy	HL 520 2x13	230	2x13	G24d-1	170	230	215 / 220	1
520001.xy	HL 520 2x18	230	2x18	G24d-2	170	230		1
520001.xy	HL 520 1x26	230	1x26	G24d-3	170	230		1
520001.xy	HL 520 2x26	230	2x26	G24d-3	170	230		1

EQUIPEMENTS AUXILIAIRES



VERRE SABLE



VERRE TRANSPARENT

x = 0 > blanc
x = 1 > noir
x = 2 > chrome
x = 3 > or

x = COLLERETTE

y = 1 > or lisse
y = 2 > argent lisse
y = 3 > or satiné
y = 4 > argent satiné

y = REFLECTEUR



Héliophane sarl



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES


4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

G24d-1 G24d-2 G24d-3	2x13 W 2x18 W 2x26 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Excellente photométrie ➤ <u>Faible hauteur d'encastrement</u> ➤ Réflecteur aluminium extra pur ➤ Rendement élevé ➤ Lampes horizontales
230 V			
			



RAL

Code	Désignation	U service		Culot	Dimensions mm			U.R.
		V	W		H	Ø		
522001.xy	HL 522 2x13	230	2x13	G24d-1	105	230		1
522002.xy	HL 522 2x18	230	2x18	G24d-2	105	230	215 / 220	1
522003.xy	HL 522 2x26	230	2x26	G24d-3	105	230		1

EQUIPEMENTS AUXILIAIRES

- | | |
|----------------|-----------------------|
| x = 0 > blanc | y = 1 > or lisse |
| x = 1 > noir | y = 2 > argent lisse |
| x = 2 > chrome | y = 3 > or satine |
| x = 3 > or | y = 4 > argent satine |
| x = COLLERETTE | y = REFLECTEUR |

VERRE TRANSPARENT

VERRE SABLE



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES


4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE




courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

G24d-2/3 G24q-2/3	2x18 W 2x26 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Excellente photométrie ➤ Réflecteur aluminium extra pur ➤ <u>Rendement élevé</u> ➤ Lampes verticales ➤ <u>Coffret d'alimentation séparé</u> ➤ Alim. Conventionnelle ➤ Alim. Électronique non graduable ➤ Alim. électronique graduable
230 V			











EN OPTION

RAL

Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm			U.R.
					V	W	H	
525001.xy	HL 525 218 xy	230	2x18	G24d-2	164	230		1
525002.xy	HL 525 218 xy ELECTRONIQUE	230	2x18	G24q-2	164	230		1
525003.xy	HL 525 218 xy ELECTRONIQUE GRADABLE	230	2x18	G24q-2	164	230	215 à	1
525004.xy	HL 525 226 xy	230	2x26	G24d-3	164	230	220	1
525005.xy	HL 525 226 xy ELECTRONIQUE	230	2x26	G24q-3	164	230		1
525006.xy	HL 525 226 xy ELECTRONIQUE GRADABLE	230	2x26	G24q-3	164	230		1

EQUIPEMENTS AUXILIAIRES



VERRES DÉCORATIFS

- x = 0 > blanc
- x = 1 > noir
- x = 2 > chrome
- x = 3 > or
- x = COLLERETTE
- y = 1 > or lisse
- y = 2 > argent lisse
- y = 3 > or satiné
- y = 4 > argent satiné
- y = REFLECTEUR
- z = F > ferromagnétique
- z = E > électronique
- z = EG > électronique gradable

VERRE		
Transparent	Sablé	
	Centre	Incolore
	Labyrinthe	Bleu
	Pointillés	Vert



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl


4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE




courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

G24d-2/3 G24q-2/3	2x18 W 2x26 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Excellente photométrie ➤ Faible hauteur d'encastrement ➤ Réflecteur aluminium extra pur ➤ Rendement élevé ➤ Lampes horizontales ➤ Coffret d'alimentation séparé <ul style="list-style-type: none"> ➤ Alim. Conventionnelle ➤ Alim. Électronique non graduable ➤ Alim. électronique graduable
230 V			











EN OPTION

RAL

Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm		U.R.
					V	W	
526001.xy	HL 546 218 xy	230	2x18	G24d-2	104	230	1
526002.xy	HL 546 218 xy électronique	230	2x18	G24q-2	104	230	1
526003.xy	HL 546 218 xy électronique graduable	230	2x18	G24q-2	104	230	1
526004.xy	HL 546 226 xy	230	2x26	G24d-3	104	230	1
526005.xy	HL 546 226 xy électronique	230	2x26	G24q-3	104	230	1
526006.xy	HL 546 226 xy électronique graduable	230	2x26	G24q-3	104	230	1

EQUIPEMENTS AUXILIAIRES

- | | | |
|----------------|-----------------------|---------------------------------|
| x = 0 > blanc | y = 1 > or lisse | z = F > ferromagnétique |
| x = 1 > noir | y = 2 > argent lisse | z = E > électronique |
| x = 2 > chrome | y = 3 > or satiné | z = EG > électronique graduable |
| x = 3 > or | y = 4 > argent satiné | |
| x = COLLERETTE | y = REFLECTEUR | |



VERRES DÉCORATIFS

VERRE		
Transparent	Sablé	
	Centre	Incolore
	Labyrinthe	Bleu
Pointillés	Vert	



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl


4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE




courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

G24d-2/3 G24q-2/3	2x18 W 2x26 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Excellente photométrie ➤ Faible hauteur d'encastrement ➤ Réflecteur aluminium extra pur ➤ Rendement élevé ➤ Lampes horizontales ➤ Coffret d'alimentation séparé <ul style="list-style-type: none"> ➤ Alim. Conventionnelle ➤ Alim. Électronique non graduable ➤ Alim. électronique graduable
230 V			











EN OPTION

RAL


Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm				U.R.	
					V	W	H	Ø		D
531001.xy	HL 531 218	230	2x18	G24d-2	140	230	226	135	215 / 220	1
531002.xy	HL 531 218 électronique	230	2x18	G24q-2	140	230	226	135		1
531003.xy	HL 531 218 électronique graduable	230	2x18	G24q-2	140	230	226	135		1
531004.xy	HL 531 226	230	2x26	G24d-3	140	230	226	135		1
531005.xy	HL 531 226 électronique	230	2x26	G24q-3	140	230	226	135		1
531006.xy	HL 531 226 électronique graduable	230	2x26	G24q-3	140	230	226	135		1

EQUIPEMENTS AUXILIAIRES



x = 0 > blanc
x = 1 > noir
x = COLLERETTE

y = 6
y = REFLECTEUR



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE

 courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE