

KIT TBT conventionnel

Réflecteur dichroïque

Oscillant

Zamak



22 21 20 11 10 8 04 03 01

D	H	850°C (0.5 m)	IP 20		CE	L	I	H				CE	10°	24°	38°	60°	20W	35W	50W
86	104	74				182	46	39											

Dimensions en mm

ANNEAU zamak		TRANSFORMATEUR Ta 45°C		RÉFLECTEUR dichroïque 4000h							
		Non pré-câblé	Pré-câblé	20W		35W		50W			
			500 mm câble silicone 180°C	10°	38°	10°	38°	10°	24°	38°	60°
116.0x		/FR	/FRP	ESX	BAB	FMT	FMW	EXT	EXZ	EXN	FNV

Composez votre kit : (exemples)

Code	Désignation	U.R.
111.01/FRP/EXN	ANNEAU OSCILLANT LAQUÉ BLANC RAL 9010, TRANSFORMATEUR PRÉ-CÂBLÉ, LAMPE 50W 38°	10
111.11/FR/FMW	ANNEAU OSCILLANT ASPECT BRONZE, TRANSFORMATEUR NON PRÉ-CÂBLÉ, LAMPE 35W 38°	10

OPTION



➤ Bouclier Thermique Diffusant

Code
../BTD



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE

courrier@heliophane.com

KITS



22	21	20	11	10	8	04	03	01
D	H		850°C		IP 20			
86	104	74						

L	I	H						
125	44	19						

10°	24°	38°	60°	20W	35W	50W
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Dimensions en mm

ANNEAU zamak		CONVERTISSEUR Ta 60°C		RÉFLECTEUR dichroïque 4000h							
		Non pré-câblé	Pré-câblé	20W		35W		50W			
			300 mm silicone 180°C	10°	38°	10°	38°	10°	24°	38°	60°
116.0x		/EL	/ELP	ESX	BAB	FMT	FMW	EXT	EXZ	EXN	FNV

Composez votre kit : (exemples)

Code	Désignation	U.R.
111.01/ELP/EXN	ANNEAU OSCILLANT LAQUÉ BLANC RAL 9010, TRANSFORMATEUR PRÉ-CÂBLÉ, LAMPE 50W 38°	10
111.11/EL/FMW	ANNEAU OSCILLANT ASPECT BRONZE, TRANSFORMATEUR NON PRÉ-CÂBLÉ, LAMPE 35W 38°	10

OPTION



➤ Bouclier Thermique Diffusant

Code
../BTD




Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE

courrier@heliophane.com

KITS



22	21	20	11	10	8	04	03	01
D	H	850°C	0.5 m	IP 20				
86	104	74						

L	I	H						
125	44	19						

10°	24°	38°	60°	20W	35W	50W
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Dimensions en mm

ANNEAU zamak		CONVERTISSEUR Ta 60°C		RÉFLECTEUR dichroïque 4000h							
		Non pré-câblé	Pré-câblé	20W		35W		50W			
			300 mm silicone 180°C	10°	38°	10°	38°	10°	24°	38°	60°
116.0x		/ELG	/ELGP	ESX	BAB	FMT	FMW	EXT	EXZ	EXN	FNV

Composez votre kit : (exemples)

Code	Désignation	U.R.
111.01/ELGP/EXN	ANNEAU OSCILLANT LAQUÉ BLANC RAL 9010, TRANSFORMATEUR PRÉ-CÂBLÉ, LAMPE 50W 38°	10
111.11/ELG/FMW	ANNEAU OSCILLANT ASPECT BRONZE, TRANSFORMATEUR NON PRÉ-CÂBLÉ, LAMPE 35W 38°	10

OPTION



➤ Bouclier Thermique Diffusant

Code
../BTD



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE

courrier@heliophane.com

KITS



22 21 20 11 10 8 04 03 01

D	H		850°C		IP 20				L	I	H							10°	24°	38°	60°	20W	35W	50W
86	104	74							125	44	19													


Dimensions en mm

ANNEAU zamak		CONVERTISSEUR Ta 60°C		RÉFLECTEUR aluminium 5000h							
		Non pré-câblé		Pré-câblé		20W		35W		50W	
				300 mm silicone 180°C		38°		38°		38° 60°	
111.0x		/EL		/ELP		BAB		FMW		EXN FNV	

Composez votre kit : (exemples)

Code	Désignation	U.R.
111.01/ELP/EXN	ANNEAU OSCILLANT LAQUÉ BLANC RAL 9010, TRANSFORMATEUR PRÉ-CÂBLÉ, LAMPE 50W 38°	10
111.11/EL/FMW	ANNEAU OSCILLANT ASPECT BRONZE, TRANSFORMATEUR NON PRÉ-CÂBLÉ, LAMPE 35W 38°	10

OPTION




Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE

courrier@heliophane.com

KITS



22 21 20 11 10 8 04 03 01

D	H		850°C		IP 20				L	I	H						10°	24°	38°	60°	20W	35W	50W
86	104	74							125	44	19												


Dimensions en mm

ANNEAU zamak		CONVERTISSEUR Ta 60°C		RÉFLECTEUR aluminium 5000h			
		Non pré-câblé	Pré-câblé	20W	35W	50W	
			300 mm silicone 180°C	38°	38°	38°	60°
116.0x		/ELG	/ELGP	BAB	FMW	EXN	FNV

Composez votre kit : (exemples)

Code	Désignation	U.R.
111.01/ELP/EXN	ANNEAU OSCILLANT LAQUÉ BLANC RAL 9010, TRANSFORMATEUR PRÉ-CÂBLÉ, LAMPE 50W 38°	10
111.11/EL/FMW	ANNEAU OSCILLANT ASPECT BRONZE, TRANSFORMATEUR NON PRÉ-CÂBLÉ, LAMPE 35W 38°	10

OPTION



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

KITS