




G13	1x36 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Immeubles de grande hauteur ➤ E.R.P. ➤ Corps laqué époxy blanc ➤ Optique avec miroirs longitudinaux en aluminium satiné et vanelles planes en tôle laquée blanc.
	2x36 W		
1x58 W			
2x58 W			
4x18 W	T8		
230 V			
			



Code	Désignation	U service	P W	Culot	Dimensions mm					Rendement			Masse Kg	U.R.	
					L	I	H	F	F'	Total	Direct	Ind.			
950001	PLAFONNIER 1x36W PARALUME LAQUÉ	230	2x36	G13	1302	310	88	1000			0,61	0,61 C		3,8	1
950002	PLAFONNIER 2x36W PARALUME LAQUÉ										0,60	0,60 C		4,8	1
950003	PLAFONNIER 1x58W PARALUME LAQUÉ	230	2x36	G13	1302	310	88	1000			0,62	0,62 C		5,7	1
950004	PLAFONNIER 2x58W PARALUME LAQUÉ	230	2x58	G13	1603	310	88	1000			0,61	0,61 C		7,1	1
950005	PLAFONNIER 4x18W PARALUME LAQUÉ	230	4x18	G13	686	686	88	430	307		0,66	0,66 C		8,4	1

4x18 W

EQUIPEMENTS ANNEXES




- Mise en ligne
- Caisson de mise en ligne
- Caisson d'angle
- Caisson en T
- Caisson en X

Code

Mono	Duo
950101	950201
950102	950202
950103	950203
950104	950204
950105	950205

PHOTOMETRIE

2x36



Héliophane sarl


Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES


4, monté de Voulat
F42000 SAINT ÉTIENNE



courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

G13	1x36 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Immeubles de grande hauteur ➤ E.R.P. ➤ Corps laqué époxy blanc ➤ Optique avec miroirs longitudinaux en aluminium satiné et lames transversales en aluminium profilé « sapin »
	2x36 W		
1x58 W			
2x58 W			
4x18 W	T8		
230 V			
			



Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm					Rendement			Masse	U.R.	
					L	I	H	F	F'	Total	Direct	Ind.			
951001	PLAFONNIER 1x36W PARALUME LS	230	2x36	G13	1302	310	88	1000			0,67	0,67 C	Ind.	5,7	1
951002	PLAFONNIER 1x58W PARALUME LS														
951003	PLAFONNIER 2x36W PARALUME LS	230	2x36	G13	1302	310	88	1000			0,67	0,67 C	Ind.	5,7	1
951004	PLAFONNIER 2x58W PARALUME LS	230	2x58	G13	1603	310	88	1000			0,66	0,66 C	Ind.	7,1	1
951005	PLAFONNIER 4x18W PARALUME LS	230	4x18	G13	686	686	88	430	307		0,69	0,69 C	Ind.	8,4	1

4x18 W

EQUIPEMENTS ANNEXES




- Mise en ligne
- Caisson de mise en ligne
- Caisson d'angle
- Caisson en T
- Caisson en X

Code

Mono	Duo
950101	950201
950102	950202
950103	950203
950104	950204
950105	950205

PHOTOMÉTRIE

2x36



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES


4, monté de Voulat
F42000 SAINT ÉTIENNE



courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

G13	2x36 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Immeubles de grande hauteur ➤ E.R.P. ➤ Corps laqué époxy blanc ➤ Optique avec miroirs longitudinaux en aluminium satiné et vanelles planes en tôle laquée blanc.
	1x58 W		
230 V	2x58 W	T8	
	4x18 W		
			



Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm					Rendement			Masse	U.R.	
					V	W	L	I	H	F	F'	Total			Direct
952001	PLAFONNIER 2x36W PARALUME HAUT RENDEMENT	230	2x36	G13	1302	310	88	1000			0,72	0,68 C		5,7	1
952002	PLAFONNIER 1x58W PARALUME HAUT RENDEMENT	230	1x58	G13	1603	192	88	1000			0,68	0,72 C		4,8	1
952003	PLAFONNIER 2x58W PARALUME HAUT RENDEMENT	230	2x58	G13	1603	310	88	1000			0,71	0,71 C		7,1	1
952004	PLAFONNIER 4x18W PARALUME HAUT RENDEMENT	230	4x18	G13	686	686	88	430	307		0,75	0,75 C		8,4	1

4x18 W

EQUIPEMENTS ANNEXES




- Mise en ligne
- Caisson de mise en ligne
- Caisson d'angle
- Caisson en T
- Caisson en X

Code

Mono	Duo
950101	950201
950102	950202
950103	950203
950104	950204
950105	950205

PHOTOMÉTRIE

2x36



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, monté de Voulat
F42000 SAINT ÉTIENNE




courrier@heliophane.com



APPAREILLAGE

PLAFONNIERS LAMPES FLUORESCENTES

Double optique

HL 954

G13	1x36 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Immeubles de grande hauteur ➤ E.R.P., secteur tertiaire, bureaux, salles de réunion ... ➤ Corps laqué époxy blanc ➤ Optique haute performances avec miroirs longitudinaux en aluminium grand brillant et vanelles satinées en forme de vé.
	2x36 W		
1x58 W			
2x58 W			
4x18 W	T8		
230 V			
			



Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm					Rendement			Masse	U.R.	
					L	I	H	F	F'	Total	Direct	Ind.			
954001	PLAFONNIER 1x36W DOUBLE OPTIQUE	230	1x36	G13	1302	310	88	1000			0.76	0.60 B	0.16 T	3,8	1
954002	PLAFONNIER 1x58W DOUBLE OPTIQUE	230	1x58	G13	1603	192	88	1000			0.75	0.59 B	0.16 T	4,8	1
954003	PLAFONNIER 2x36W DOUBLE OPTIQUE	230	2x36	G13	1302	310	88	1000			0.76	0.60 B	0.16 T	5,7	1
954004	PLAFONNIER 2x58W DOUBLE OPTIQUE	230	2x58	G13	1603	310	88	1000			0.75	0.59 B	0.16 T	7,1	1
954005	PLAFONNIER 4x18W DOUBLE OPTIQUE	230	4x18	G13	686	686	88	430	307						1

4x18 W

EQUIPEMENTS ANNEXES




- Mise en ligne
- Caisson de mise en ligne
- Caisson d'angle
- Caisson en T
- Caisson en X

Code

Mono	Duo
950101	950201
950102	950202
950103	950203
950104	950204
950105	950205

PHOTOMETRIE

2x36



Héliophane sarl


Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, monté de Vourlat
F42000 SAINT ÉTIENNE



courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

2G11	2x18 W 2x36 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Accueils, locaux de faible surface, circulations, dégagements ➤ Corps laqué époxy blanc ➤ Optique aluminium hautes performances avec miroirs longitudinaux et ventelles en vé ➤ Grille laquée mailles 30x30
230 V			
			





Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm					Rendement			Masse	U.R.
					L	I	H	F	F'	Total	Direct	Ind.		
956001	PLAFONNIER COMPACT 2x18W DOUBLE OPTIQUE	230	2x18	2G11	340	340	88	212	170				2	1
956002	PLAFONNIER COMPACT 2x18W GRILLE LAQUÉE	230	2x18	2G11	340	340	88	212	170				2	1
956003	PLAFONNIER COMPACT 2x36W DOUBLE OPTIQUE	230	2x36	2G11	516	516	88	388	280		0,56 C		7	1
956004	PLAFONNIER COMPACT 2x36W GRILLE LAQUÉE	230	2x36	2G11	516	516	88	388	280				7	1

4x18 W

PHOTOMÉTRIE
2x36 DOUBLE OPTIQUE

2x36 PARALUME LAQUÉ





Héliophane sarl



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, monté de Voulat
F42000 SAINT ÉTIENNE


courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

G13	4x18 W	 T8	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Plafonnier carré ➤ Corps rainuré laqué époxy blanc ➤ Paralume ou grille laquée ➤ Immeubles de grande hauteur ➤ E.R.P.
230 V			
			



Code	Désignation	U service		P	Culot	Dimensions mm					Rendement			Masse Kg	U.R.
		V	W			L	I	H	F	F'	Total	Direct	Ind.		
959001	PLAFONNIER 4x18W 600x600 PARALUME LAQUÉ	230	4x18	4	G13	665	665	87	316	316	0,59	0,59C		8,2	1
959002	PLAFONNIER 4x18W 600x600 GRILLE LAQUÉE	230	4x18	4	G13	665	665	87	316	316	0,49	0,49C		8,2	1

4x18 W



➤ Grille laquée maille ondulée 30x30



PHOTOMÉTRIE

PARALUME

GRILLE MAILLE 30x30



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, monté de Voulat
F42000 SAINT ÉTIENNE


courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

PLAFONNIERS LAMPES FLUORESCENTES


Structure

HL 960

G13	1x36 W 2x36 W 1x58 W 2x58 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corps laqué époxy blanc ➤ Solution de mise en ligne esthétique et fonctionnelle ➤ Plusieurs optiques disponibles : voir HL 950-51-52-54
	230 V		



Code		Désignation	Dimensions mm																	
Mono	Duo		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
960011	960021	MISE EN LIGNE	1239	1232	1329	1336	1375	1368	86	1000	239	217	512	96	149	121	77	58	195	1x36
960012	960022	CAISSON DE MISE EN LIGNE	1540	1533	1630	1637	1676	1669	86	1000	540	367	813	96	299	121	77	58	195	1x58
960013	960023	CAISSON D'ANGLE	1239	1232	1388	1395	1375	1368	86	1000	239	276	512	155	151	121	77	117	313	2x36
960014	960024	CAISSON EN T	1540	1533	1689	1696	1676	1669	86	1000	540	426	813	155	302	121	77	117	313	2x58
960015	960025	CAISSON EN X																		



51015



51021



51002



51011



51013




44611



44612

- Kit de suspension
- Câble d'alimentation



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, monté de Voulat
F42000 SAINT ÉTIENNE



courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE