



MINI-PROJECTEURS TBT ENCASTRÉS

Fixe

HL 100

G 4	20 W 35 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corps en acier ➤ Grande variété de finitions ➤ Dorure à l'or fin (finition or) ➤ Pour lampe TBT 35 mm type « MR11 »
12 V			



Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm			U.R.
		V	W		D	H		
100001.0x	SPOT FIXE ACIER 35W	12	35	G4	64	110	50	40

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES



- Transformateur 230/12V 50VA
- Convertisseur 230/12V 50VA électronique



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE




courrier@heliophane.com


APPAREILLAGE

MINI-PROJECTEURS TBT ENCASTRÉS

Fixe

HL 101

G 4	20 W 35 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corps en Zamac ➤ Excellente stabilité en T° ➤ Douille double contact ➤ Grande variété de finitions
12 V			





850°C 0,5 m IP 20



Code	Désignation	U	P	Culot	Dimensions			U.R.
		service	W		mm			
		V		D	H			
101001.0x	SPOT FIXE ACIER 35W	12	35	G4	55	104	46	40

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES



- Transformateur 230/12V 50VA
- Convertisseur 230/12V 50VA électronique



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com


APPAREILLAGE

MINI-PROJECTEURS TBT ENCASTRÉS

Fixe

HL 103

Gu 5,3	20 W 35 W 50 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corps en acier ➤ Très grande variété de finitions ➤ Dorure à l'or fin (finition or)
12 V			




Code	Désignation	U	P	Culot	Dimensions			U.R.
		service	W		mm			
		V			D	H		
103001.0x	ENCASTRÉ FIXE ACIER 50W	12	50	Gu 5,3	80	110	60	20

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES



➤ Transformateur 230/12V 50VA



➤ Convertisseur 230/12V 50VA électronique



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE





courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

MINI-PROJECTEURS TBT ENCASTRÉS

Orientable

HL 104

Gu 5,3	20 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corps en acier ➤ Grande variété de finitions ➤ Dorure à l'or fin (finition or)
12 V	35 W		
	50 W		
			



Code	Désignation	U	P	Culot	Dimensions mm			U.R.
		V	W		Ø	H		
104001.0x	MINI PROJECTEUR ENCASTRÉ ORIENTABLE ACIER	12	50	Gu 5,3	105	150	90	12

EQUIPEMENTS AUXILIAIRES



- Transformateur 230/12V 50VA
- Convertisseur 230/12V 50VA électronique



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE




courrier@heliophane.com


APPAREILLAGE

MINI-PROJECTEURS TBT ENCASTRÉS

Fixe

HL 110

Gu 5,3	20 W 35 W 50 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corps en Zamac ➤ Excellente stabilité en T° ➤ Douille double contact ➤ Grande variété de finitions
12 V			




850°C 0.5 m IP 20 III F CE



Code	Désignation	U	P	Culot	Dimensions			U.R.
		service	W		mm	mm	mm	
110001.0x	ENCASTRÉ FIXE ZAMAC GU 5,3	12	50	Gu 5,3	D	H		21

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES



➤ Transformateur 230/12V 50VA



➤ Convertisseur 230/12V 50VA électronique



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE





courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

MINI-PROJECTEURS TBT ENCASTRÉS

Oscillant

HL 111

Gu 5,3	20 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corps en Zamac ➤ Excellente stabilité en T° ➤ Douille double contact ➤ Grande variété de finitions
12 V	35 W		
	50 W		
			



30°

850°C 0.5m IP 20 III F CE

Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm			U.R.
		V	W		D	H		
111001.0x	ENCASTRÉ OSCILLANT ZAMAC GU 5,3	12	50	Gu 5,3	86	104		21


ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES



➤ Transformateur 230/12V 50VA



➤ Convertisseur 230/12V 50VA électronique



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE




courrier@heliophane.com


APPAREILLAGE

MINI-PROJECTEURS TBT ENCASTRÉS

Fixe

HL 112

Gu 5,3	20 W 35 W 50 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corps en Zamac ➤ Excellente stabilité en T° ➤ Douille double contact ➤ Grande variété de finitions
12 V			




850°C 0.5 m IP 20 III F CE




Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm			Masse	U.R.
		V	W		D	H		g	
112001.0x	ENCASTRÉ FIXE ZAMAC GU 5,3	12	50	Gu 5,3	78	104	60	130	21

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES



- Transformateur 230/12V 50VA
- Convertisseur 230/12V 50VA électronique



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com



APPAREILLAGE

MINI-PROJECTEURS TBT ENCASTRÉS

Oscillant

HL 113

Gu 5,3	20 W 35 W 50 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corps en Zamac ➤ Excellente stabilité en T° ➤ Douille double contact ➤ Grande variété de finitions
12 V			

850°C 0.5 m IP20 III F CE



Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm			Masse	U.R.
		V	W		D	H		g	
113001.0x	ENCASTRÉ OSCILLANT ZAMAC GU 5,3	12	50	Gu 5,3	81	104	74	200	21

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES



➤ Transformateur 230/12V 50VA



➤ Convertisseur 230/12V 50VA électronique



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE




courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

MINI-PROJECTEURS TBT ENCASTRÉS

Verrine

HL 115

Gu 5,3	20 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corps en Zamac et verre ➤ Très décoratif ➤ Douille double contact ➤ Variété de finitions ➤ Verrine disponible en opale, bleu, abricot
12 V	35 W		
	50 W		
			



850°C 0.5 m IP 20 III F CE



Code	Désignation	U service		Culot	Dimensions mm			U.R.
		V	W		D	H		
115001.0x	ENCASTRÉ FIXE ZAMAC GU 5,3 VERRINE OPALE	12	50	Gu 5,3	74	67	60	21
115002.0x	ENCASTRÉ FIXE ZAMAC GU 5,3 VERRINE AZUR		50	Gu 5,3	74	67	60	21
115003.0x	ENCASTRÉ FIXE ZAMAC GU 5,3 VERRINE ABRICOT		50	Gu 5,3	74	67	60	21

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES



➤ Transformateur 230/12V 50VA



➤ Convertisseur 230/12V 50VA électronique



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE




courrier@heliophane.com


APPAREILLAGE

MINI-PROJECTEURS TBT ENCASTRÉS

Extractible

HL 125

Gu 5,3	20 W 35 W 50 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ « Design » original ➤ Corps en acier ➤ Orientation à 360° ➤ Grande variété de finitions ➤ Dorure à l'or fin (finition or) ➤ Décoratif et efficace
12 V			





85° 355°

850°C 0.5m IP20 III F CE




Code	Désignation	U service		Culot	Dimensions mm			U.R.
		V	W		D	H		
125001.0x	MINI PROJECTEUR TBT EXTRACTIBLE	12	50	Gu 5,3	117	115	106	1

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES



- Transformateur 230/12V 50VA
- Convertisseur 230/12V 50VA électronique



Héliophane sarl


Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES


4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

Gu 5,3	20 W 35 W 50 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ De réalisation soignée, cet appareil encastré aux dimensions compactes permet de projeter un faisceau exempt de zone d'ombre. ➤ Agile, il peut être orienté suivant un angle de 40° en site, et 359° en azimut. ➤ Corps en alliage métallique injecté sous pression, douille double contact. ➤ Palette de finitions particulièrement riche.
12 V			





▽ 30° ↻ 355°

850°C 0.5 m IP 20 F CE


Code	Désignation	U service		Culot	Dimensions mm			Masse g	U.R.
		V	W		Ø	H			
123001.0x	ENCASTRÉ ORIENTABLE ZAMAC GU 5,3	12	50	Gu 5,3	110	104	98	340	14

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES



➤ Transformateur magnétique 230/12V 50VA

➤ Convertisseur électronique 230/12V 60VA



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE




courrier@heliophane.com


APPAREILLAGE

MINI-PROJECTEURS TBT ENCASTRÉS

Orientable

HL 124

Gu 5,3	20 W 35 W 50 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ De réalisation soignée, cet appareil encastré aux dimensions compactes permet de projeter un faisceau exempt de zone d'ombre. ➤ Agile, il peut être orienté suivant un angle de 40° en site, et 359° en azimut. ➤ Corps en alliage métallique injecté sous pression, douille double contact.
12 V			





▽ 35° ↻ 355°

850°C 0.5 m IP 20 F CE




Code	Désignation	U	P	Culot	Dimensions			Masse	U.R.
		service	W		mm				
		V			Ø	H		g	
124001.0x	ENCASTRÉ ORIENTABLE ZAMAC GU 5,3	12	50	Gu 5,3	102	75	95	340	14

EQUIPEMENTS AUXILIAIRES



➤ Transformateur magnétique 230/12V 50VA

➤ Convertisseur électronique 230/12V 60VA



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE




courrier@heliophane.com


APPAREILLAGE

MINI-PROJECTEURS TBT ENCASTRÉS

Extractible

HL 125

Gu 5,3	20 W 35 W 50 W		<ul style="list-style-type: none"> « Design » original Corps en acier Orientation à 360° Grande variété de finitions Dorure à l'or fin (finition or) Décoratif et efficace
12 V			




85° 355°

850°C 0.5 m IP 20 III F CE




Code	Désignation	U service		Culot	Dimensions mm			U.R.
		V	W		D	H		
125001.0x	MINI PROJECTEUR TBT EXTRACTIBLE	12	50	Gu 5,3	117	115	106	1

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES



- Transformateur 230/12V 50VA
- Convertisseur 230/12V 50VA électronique



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE